

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ92VWF00126833
Дата: 05.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-сад «Мариям А» ТОО «Мариям А»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.01.2024 17:03:34 № KZ28RYS00518526**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мариям А", ЗКО г. Уральск мкр. Сарытау ул. Култегин, 36/1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление в связи с реконструкцией ТОО «Мариям А» от 03.01.2024 г. №KZ25RYS00518526, протокола микробиологического исследования воды №140 от 23.11.2023 г. с ясли-сада, №140 от 23.11.2023 г. с пищеблока, протокола санитарно-химического исследования воды №658 от 28.11.2023 г. с ясли-сада, №658 от 28.11.2023 г. с пищеблока, протокол измерения метеорологических факторов №145 от 06.12.2023 г., протокол измерения освещенности №237 от 06.12.2023 г., протокол измерения ЭМП №145 от 06.12.2023 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ясли-сад «Мариям А» ТОО «Мариям А» размещен в 2-х этажном приспособленном арендуемом здании 2015 года постройки. БИН 220840012493, первичная регистрация субъекта 08.08.2022 г. Договор аренды от 06.12.2023 г. с гр. Тулепова П.Х., срок аренды до 06.11.2024 г.

Юридический адрес и место расположение объекта: ЗКО г. Уральск мкр. Сарытау ул. Култегин, 36/1. телефон 8-747-761-51-79, директор ТОО Уразова Светлана Куанышкалиевна.

Сфера и вид деятельности: дошкольное образование, мощность объекта: 3 группы 48 детей, фактическое количество детей - 48.

На ясли-сад «Мариям А» ТОО «Мариям А» имеется ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № L.13.X.KZ58VWF00104650 от 04.08.2023 г.

Характеристика СЗЗ: согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект дошкольного образования не классифицируется.

Территория ясли-сада имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок ясли-сада, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, доступны для очистки.

Территория ясли-сада и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. На территории имеются следующие зоны: игровая и хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, площадью 6 кв.м. на одно место. На каждой групповой площадке предусмотрены теневые навесы, огражденные с 3-х сторон, три теневых навеса по 20 кв.м. для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов предусмотрен деревянный. Так же имеются песочницы и игровые оборудования. Покрытие игровых площадок предусмотрены из безопасных для здоровья материалов (исключающих травматизм). Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлен один мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой. На вывоз ТБО имеется договор, вывоз мусора осуществляется своевременно.

На территории ясли-сада не размещены объекты функционально с ними не связанные.

Набор, состав и площади помещений детского сада: на 1 этаже расположены общая раздевальная для трех групп 29,4 кв.м., 1-групповое помещение на 20 детей (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 60,6 кв.м., туалетная первой группы 6,9 кв.м., медицинский кабинет 6,0 кв.м. На 2 этаже расположены 2-групповое помещение на 11 детей (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 34,8 кв.м., 3-групповое помещение на 17 детей (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 53,1 кв.м., две туалетные для 2 и 3 группы 2,7 кв.м. и 2,8 кв.м. Все помещения используются в соответствии с их функциональным назначением.

Пищеблок со складским помещением расположены в отдельно стоящем одноэтажном здании 21,0 кв.м. и 7,5 кв.м. На пищеблоке соблюдается зонирование (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды, для мытья столовой посуды). Пищеблок оборудован и оснащен 4-х конфорочной газовой плитой, двумя разделочными столами для сырой и готовой продукции, 2 холодильниками с морозильной камерой для хранения скоропортящейся пищевой продукции, для контроля температуры в холодильниках установлены термометры; 2-х секционной раковиной для мытья кухонной посуды; 2-х секционной раковиной для мытья столовой посуды; раковиной для мытья сырой продукции, раковиной для мытья рук, сушилкой, стеллажами и шкафчиком для хранения кухонной посуды и отдельно столовой посуды. Мытье столовой посуды и приборов осуществляется вне группы. Складское помещение оборудован стеллажами и поддонами для хранения овощей, фруктов и сыпучих продуктов.

Технологические оборудования, инвентарь, тары промаркированы и соответствуют требованиям. Закуп пищевых продуктов осуществляется не более чем на 3 дня.

На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Переработка пищевого сырья и готовой пищевой продукции проводится раздельно в специализированных зонах.

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации пищевой продукции, холодильного оборудования для раздельного хранения сырья и готовой продукции, температурные условия



соблюдаются.

Питание детей организовано в группах без оборудования буфетных-раздаточных, группы оборудованы детскими столами и стульями.

На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

В санитарно-бытовых помещениях (туалетные группы) стены облицованы плиткой, покрытие пола - кафель, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все помещения и оборудования содержатся в чистоте. В 3-х туалетных группах установлены по 2 детских унитаза, по 2 детских умывальных раковин, средства для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Санитарно-технические оборудования в рабочем состоянии.

Медицинский кабинет оборудован и оснащен согласно приложению 9 приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. №ҚР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Для горячего водоснабжения в ясли-саду и пищеблоке установлены 2 водонагревателя «Аристон» по 30 л. Холодная и горячая вода подведена ко всем раковинам туалетных групп, медицинского кабинета, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Согласно протоколов микробиологического исследования воды №140 от 23.11.2023 г. с ясли-сада, №140 от 23.11.2023 г. с пищеблока соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протоколов санитарно-химического исследования воды №658 от 28.11.2023 г. с ясли-сада, №658 от 28.11.2023 г. с пищеблока соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Водоотведение централизованное.

Теплоснабжение автономное, предусмотрена котельная. Радиаторы системы отопления в помещениях расположены под окнами и закрыты решетками. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №145 от 06.12.2023 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Освещение естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На территории ясли-сада установлено наружное искусственное освещение. Согласно протокола измерения освещенности №237 от 06.12.2023 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и приточно-вытяжная. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля №145 от 06.12.2023 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдаются. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовятся согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (туалетные, медицинский кабинет, пищеблок, групповые помещения), хранятся в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалетных имеет сигнальную маркировку.

На стирку белья имеется договор с прачечной «Сияние» ТОО «Гроссмейстер» №067 от 01.12.2023 г.

В помещениях ясли-сада с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, туалетные) стены облицованы плиткой, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В остальных помещениях стены покрашены водоэмульсионной краской. Покрытие пола в пищеблоке, туалетных - плитка (кафель), в групповых помещениях, раздевальных, медицинском кабинете - ленолиум, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Мебель, мягкий инвентарь находятся в рабочем состоянии. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Групповые помещения оборудованы выдвижными кроватями, детскими столами, стульями, шкафами для игрушек и учебного материала. На 1 спальное место предусмотрено 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов постельного белья, жесткого



инвентаря предусмотрено специальное место. Постельные принадлежности, полотенца для каждого ребенка выделены индивидуально.

Условия производства (в т.ч. прием, хранение, переработка (обработка) сырья, производство (изготовление), расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции на пищеблоке обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента и санитарных правил.

На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Имеется 1 бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете, складском помещении установлены контрольно-измерительные приборы (термометры, гигрометры), в рабочем состоянии.

В помещениях и на территории ясли-сада, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокола микробиологического исследования воды №140 от 23.11.2023 г. с ясли-сада, №140 от 23.11.2023 г. с пищеблока, протокола санитарно-химического исследования воды №658 от 28.11.2023 г. с ясли-сада, №658 от 28.11.2023 г. с пищеблока, протокол измерения метеорологических факторов №145 от 06.12.2023 г., протокол измерения освещенности №237 от 06.12.2023 г., протокол измерения ЭМП №145 от 06.12.2023 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли-сад «Мариям А» ТОО «Мариям А»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», приказа МЗ РК от 17.02.2022 г. № КР ДСМ-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



